

株式会社 クルー・エレテック

照明器具カタログ

2019年版 #1

(2019年5月1日現在)

※本カタログの記載内容は予告な変更する場合があります。
※カタログ以外の照明器具もございます。
お問い合わせください。

株式会社クルー・エレテック

〒111-0032

東京都台東区浅草 4-3-1

TEL : 03-5603-6780

FAX : 03-5603-6770

株式会社クルー・エレテック

■LED 照明器具


LED 100w スポットライト



●基本仕様

器具本体色		白色
入力電圧	V	100～242
消費電力	W	100
色温度	K	5,000
重さ	g	3,500
全光束	lm	10,000
照射角度		広角

●寸法図




LED 45w スポットライト



●基本仕様

器具本体色		白色
入力電圧	V	100～242
消費電力	W	44
色温度	K	6,500
重さ	g	2,800
全光束	lm	5,890
照射角度		広角

●寸法図




LED 35w スポットライト



●基本仕様

器具本体色		白色
入力電圧	V	100～240
消費電力	W	45
色温度	K	6,500
重さ	g	1,500
全光束	lm	2,350
照射角度		広角

●寸法図




LED 13w スポットライト



●基本仕様

器具本体色		白色/黒色
入力電圧	V	100
消費電力	W	13
色温度	K	6,500
重さ	g	
全光束	lm	1600
照射角度		広角

●寸法図




LED 13w アームスポットライト



●基本仕様

器具本体色		白色/黒色
入力電圧	V	100
消費電力	W	13
色温度	K	6,500
重さ	g	
全光束	lm	1600
照射角度		広角

●寸法図




LED 9w スポットライト



●基本仕様

器具本体色		クローム色
入力電圧	V	100
消費電力	W	9
色温度	K	5,000
重さ	g	
全光束	lm	620
照射角度		広角(40°)

●寸法図




LED 9w アームスポットライト




●基本仕様

器具本体色		クローム色
入力電圧	V	100
消費電力	W	9
色温度	K	5,000
重さ	g	
全光束	lm	620
照射角度		広角(40°)

●寸法図



LED 6w スポットライト(ダイクロハロゲン球型)



●基本仕様

器具本体色		クローム色
入力電圧	V	100
消費電力	W	6
色温度	K	5,000
重さ	g	
全光束	lm	310
照射角度		広角(18°)

LED 6w アームスポットライト(ダイクロハロゲン球型)



●基本仕様

器具本体色		クローム色
入力電圧	V	100
消費電力	W	6
色温度	K	5,000
重さ	g	
全光束	lm	310
照射角度		広角(18°)


LED 6w ダウンライト (開口寸法 75φ)



●基本仕様

器具本体色		白色
入力電圧	V	100
消費電力	W	6
色温度	K	5,000
重さ	g	
全光束	lm	310
照射角度		広角(18°)


LED 22w ダウンライト (開口寸法 127φ)



●基本仕様

器具本体色		白色
入力電圧	V	100
消費電力	W	21.8
色温度	K	4,000
重さ	g	
全光束	lm	1600
照射角度		広角

LEDスティックライト




●基本仕様

略称		L-1,200	L-900	L-600	L-315
入力電圧	V	AC100~240			
色温度	K	6,500			
長さ	mm	1,175	875	560	310
幅/高さ	mm	22/34.5			
消費電力	W	18	15	10	5
全光束	lm	2,520	1,960	1,120	700
重さ	g	255	210	140	97


■照明 器具(LED照明以外)

HID 150w スポット



- 消費電力 : 170w
- 色温度(K): 6500
- 全光束(lm): 11000

CDM 70w スポット(アーバン)




- 消費電力 : 81w
- 色温度(K): 6500
- 全光束(lm): 5600

PAR 500w (56)



- 消費電力 : 500w
- 色温度(K): 2900



PAR 300w (36)



- 消費電力 : 300w
- 色温度(K): 2900

